



30.04.2025

KATOWICE, POLSKA

*WORLD HEALTH ORGANIZATION
CENTER FOR DISEASE CONTROL
MINISTERSTWO ZDROWIA POLSKI*

*PETYCJA O KLASYFIKACJĘ **HETEROTRYCHOZY** W
MIĘDZYNARODOWYM KODEKSIE CHORÓB ICD.*

UPRZEJMIE INFORMUJĘ I PETYCJONUJE DO ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA I
MINISTERSTWA ZDROWIA III RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ABY DO
MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-11) ZAPROPONOWANO DODANIE
NIEKLASYFIKOWANEJ CHOROBY DZIEDZICZNEJ O NAZWIE HETEROTRYCHOZA.
NAZWA CHOROBY HETEROTRYCHOZA ZOSTAŁA PRZETŁUMACZONA NA INNE
JĘZYKI JAK PODANO PONIŻEJ.

W JĘZYKU ŁACIŃSKIM: **HETEROTRIACHIUM.**

W JĘZYKU POLSKIM: **HETEROTRYCHOZA.**

W JĘZYKU ANGIELSKIM: **HETEROTRIACHIA,
HETEROTRICHOSIS.**



MORFOLOGIA:

HETEROTRIACHIUM to rodzaj wrodzonej dolegliwości włosno-skinnej obserwowanej tylko u osób urodzonych z rodziców, którzy mają dwa widocznie różne fenotypy włosów na ciele. Wynik prokreacji osób o dwóch różnych fenotypach włosów może skutkować:

(1) *ZMIESZANE WŁOSY (BLEND)*. Włosy na wszystkich częściach skóry całkowicie zmieniają kolor wszystkich włosów i nie odzwierciedlają kolorów włosów żadnego z rodziców. Na przykład, *heteroplemienna*, *heteronaturalna* prokreacja pomiędzy jednolitymi blond włosami a jednolitymi czarnymi włosami może skutkować trwałym *zblendowanym* fenotypem włosów na wszystkich powierzchniach skóry, który nie przypomina żadnych oryginalnych włosów żadnego z rodziców w dzieciństwie i okresie dojrzewania osoby narodzonej ze związku *heteroplemiennego*, *heteronaturalnego*. Wszystkie kolory z grupy A.

(2) *ROZDZIELONE WŁOSY (BLEACH)*. Włosy na wszystkich częściach skóry całkowicie zmieniają kolor wszystkich włosów i nie odzwierciedlają kolorów włosów żadnego z rodziców. Na przykład, *heteroplemienna*, *heteronaturalna* prokreacja pomiędzy jednolitymi blond włosami a jednolitymi czarnymi włosami może skutkować trwałym *zbliczowanym* fenotypem włosów na wszystkich powierzchniach skóry, który nie przypomina żadnych oryginalnych włosów żadnego z rodziców w dzieciństwie i okresie dojrzewania osoby narodzonej ze związku *heteroplemiennego*, *heteronaturalnego*. Wszystkie kolory z grupy B oraz C.

(3) *HETEROTRYCHOZA*. Kolor włosów na dowolnej powierzchni ciała to dwa lub więcej kolorów, które posiadają cechy barwne:

(a) Kolorów włosów obojga rodziców na powierzchniach ciała:

- i. bez żadnych innych kolorów włosów.
- ii. z jednym lub różnymi jaśniejszymi kolorami włosa(ów).
- iii. z jednym lub różnymi zmieszanymi kolorami włosa(ów).
- iv. z jednym lub różnymi zbliczowanymi kolorami włosa(ów).
- v. z jednym lub różnymi ciemniejszymi kolorami włosów.

(b) Kolorów włosów którego kolwiek z rodziców na powierzchniach ciała:



- i. bez żadnych innych kolorów włosów.
- ii. z jednym lub różnymi jaśniejszymi kolorami włosa(ów).
- iii. z jednym lub różnymi zmieszanymi kolorami włosa(ów).
- iv. z jednym lub różnymi zbliżowanymi kolorami włosa(ów).
- v. z jednym lub różnymi ciemniejszymi kolorami włosa(ów).

(4) HETEROTRYCHOZA HOMOFENOTYPICZNA. Kolory włosów na dowolnej powierzchni ciała są dwóch lub więcej kolorów, które nie zmieniają się w ciągu całego życia od dzieciństwa przez dojrzewanie do starości.

(5) HETEROTRYCHOZA HETEROFENOTYPICZNA. Kolory włosów na dowolnej powierzchni ciała mogą zmieniać się w dowolnym momencie na dowolnej części ciała i powierzchni, powodując zmianę jednego lub więcej kolorów włosów na pewien okres. Długość okresu, w którym włosy zmieniły kolor, może się różnić w zależności od wielu czynników takich jak: pogoda, samopoczucie, depresja itp. Zmiany mogą mieć charakter cykliczny o stałych oraz zmiennych porach oraz czasie trwania, zmieniając kolory włosów szybko oraz stopniowo, przewidywalnie oraz nieprzewidywalnie.

HETEROTRYCHOZA FOTOHETEROFENOTYPICZNA. Włosy mogą się zmienić już na skutek wystawienia ich na działanie różnej ilości światła przez określony czas. Włosy pod wpływem światła i ciemności zmieniają swój kolor, a po powrocie do poprzedniego stanu oświetlenia kolory włosów powracają do poprzedniego stanu. W takim przypadku możemy używać terminu HETEROTRYCHOZA FOTOFENOTYPICZNA oraz HETEROTRYCHOZA FOTOHETEROFENOTYPICZNA. Inne nazwy i porządki słowne są również mile widziane.



OBJAWY CHOROBY:

1. Heterotrychoza stałych oraz zmieniających się kolorów włosów powoduje wieczny dyskomfort i zaburza jednolite i zrównoważone czucie.
2. Różne jasne kolory włosów wywołują różnego rodzaju odczucia związane z uciskiem i dotykiem intymnym.
3. Różne ciemne kolory są szorstkie podczas czucia i podczas napięć mięśniowych, na przykład na brodzie.
4. Włosy typu mieszanego są stonowane i prawie nie dają żadnych szczególnych doznań i nie współistnieją w tym samym czasie z odczuciami włosów innych kolorów włosów.
5. Wszystkie odczucia skórne i włosowe są wzajemnie opóźnione.
6. Dotknięcie fragmentu włosów w jednej części ciała powoduje odczucie większości włosów w tej sekcji.
7. Opalanie skóry jest nierówne; Postrzeganie opalenizny nie jest jednolite i może powodować brak czucia w różnych obszarach skóry.
8. Kłucie i swędzenie występują naprzemiennie w różnych częściach ciała złożonych z różnych kolorów włosów.
9. Odmienne postrzeganie ciężkości, grubości, objętości skóry oraz włosów na powierzchniach ciała z ciemnymi, średnimi oraz jasnymi włosami.
10. Jasne i ciemne włosy w przybliżeniu swędzą znacznie bardziej niż włosy o różnych, ale podobnych kolorach.
11. Zmiany pamięci i nastroju towarzyszące zmianie koloru włosów z jasnych na ciemne. Powrót poprzedniego zapamiętywania i koncentracji po powrocie koloru włosów do jaśniejszych.
12. Różne kolory włosów mają różny długotrwały zapach, który są odbierane przez nos w różny sposób powodując różne przyjemne oraz nieprzyjemne uczucia i nastroje.
13. Słyszenie dźwięku jest inne w lewym uchu oraz inne w prawym uchu w różnych fazach kolorów włosów. Odczucie włosów zmienia się również w zależności od rodzaju muzyki.
14. Zасыпianie oraz długość snu są zależne od odczuć włosnaskórnych, czym bardziej odczuwalne na przykład na brodzie i brzuchu tym trudniej zasnąć.



117 **PODANE OBJAWY CHOROBY DOTYCZĄ SKŁADU WŁOSÓW OPISANEGO PONIŻEJ.**

118

- 119 A. Stopy. Głównie włosy A3. Pojedyncze włosy A0-A2.
- 120 B. Kończyny Dolne. Głównie włosy A3. Pojedyncze włosy A0-A2.
- 121 C. Pośladki. Głównie włosy A4-A6.
- 122 D. Plecy. Głównie włosy A4-A6.
- 123 E. Łopatki. Głównie włosy A4-A6.
- 124 F. Ramiona. Głównie włosy A4-A6.
- 125 G. Głowa. Głównie włosy A2-A5. Zmiany bardzo powolne.
- 126 H. Uszy. Głównie włosy A5-A6.
- 127 I. Twarz. Włosy twarzy bardzo zróżnicowane od A0- A6.
- 128 a. Brwi. Głównie włosy A0-A4. Przestrzeń pomiędzy włosy A0.
- 129 b. Rzęsy. Głównie włosy A6.
- 130 c. Nos. Głównie włosy A5-A6.
- 131 d. Policzki. Głównie włosy A3-A6.
- 132 e. Usta. Głównie włosy A0-A3
- 133 f. Podbródek. Głównie włosy A3-A6.
- 134 J. Broda. Głównie włosy A3-A6.
- 135 K. Szyja. Głównie włosy A4-A6.
- 136 L. Klatka Piersiowa. Głównie włosy A3-A5.
- 137 M. Brzuch. Głównie włosy A3-A5.
- 138 N. Miednica. Głównie włosy A3-A4.
- 139 O. Pachwina. Głównie włosy A0-A2.
- 140 P. Łono. Głównie włosy A0-A2.
- 141 Q. Pachy. Głównie włosy A0-A3.
- 142 R. Kończyny Górne. Głównie włosy A3. Pojedyncze włosy A0-A2.
- 143 S. Dłonie. Głównie włosy A3. Pojedyncze włosy A0-A2.
- 144 T. Palce Dłoni. Głównie włosy A3. Pojedyncze włosy A0-A2.

145

146 Włosy matki ujednolicone D7 na wszystkich powierzchniach ciała.

147 Włosy ojca głównie A1-A2 ze zmienną liczbą włosów A0 na wszystkich powierzchniach ciała.



OSOBISTE REKOMENDACJE:

Moim osobistym zaleceniem jest uświadomienie WHO i innym jednostkom zdrowotnym, że *heteroplemienna, heterogeniczna, heteronaturalna* prokreacja modyfikuje naturalny fenotyp włosów, a tym samym czuciowe, biochemiczne, neuronalne procesy włosów, skóry, mięśni, nerwów, mózgu, predyspozycje klimatyczne, stabilność medyczną, psychologiczną, czynnościową, co sprawia, że jest to stan, który wymaga długich i szczegółowych badań, które powinny opiewać poniżej przedstawione badania:

1. Badania statystyczne oraz morfologiczne osób z heterotrychozą wraz z fenotypem rodziców.
2. Komórkowe badania anatomiczne rodzajów i poziomów melaniny w poszczególnych włosach o różnym kolorze od korzeni włosów aż po końce włosów z pełnym badaniem komórek skóry otaczających włosy.
3. Kompletnie badanie wszystkich biochemicznych i neurochemicznych związków, które są syntetyzowane, przenoszone między częściami ciała, które są przenoszone pomiędzy różnymi częściami ciała oraz są pochodne z różnych włosów i skóry.
4. Kompletnie badanie wszystkich lotnych, bezwonnych i pachnących substancji chemicznych zawartych w VOC, które skóra wydziela przez różne części ciała, które mają różne kolory włosów.
5. Wszystkie dane dotyczące różnych kolorów włosów powinny być precyzyjne i szczegółowo określać kolory włosów, z których pochodzą za pomocą kolor miernika RGB lub skali opracowanej przez Eugenix® umożliwiającej wpisanie zakresu RGB.
6. Polecam również badanie farmakologiczne, aby zminimalizować zarówno zmiany koloru, jak i dyskomfort medyczny i psychiczny, gdy zmiany kolorów się pojawiają. Substancje zawierające fototoksyczną pheomelanine dla osób, które odczuwają dyskomfort związany z ciemnymi włosami, mogą być odpowiednie, a emulanina może być odpowiednia dla osób, które raczej przyciemniają włosy, ponieważ jaśniejsze włosy przeszkadzają im zbyt mocno.
7. Włosy są słabo zbadane. Wydaje się, że włosy mają większe znaczenie niż współczesna wiedza. Jest to rzeczywiście elektromagnetyczny czujnik całej przychodzącej i wychodzącej niechemicznej komunikacji zewnętrznej skóry na zasadzie podobnej do anteny istotny dla *homonaturalnych* procesów włosno-skrónych, we wszystkich różnych naturalnych *homoklimatycznych, homogenicznych* etnicznych grupach plemiennych.



OBRAZY ODMIAN HETEROTRYCHOZY:



Zdjęcie numer 6 jest obrazem pozornego zespołu Waardenburga, ale ponieważ Heterotriachium i Heterochromium występują tylko u osób heterogenicznych urodzonych z dwóch różnych naturalnych jednorodnych osób, może się zdarzyć, że zespół Waardenburga jest również rodzajem Heterotrychozy z heterochromią tęczówek pochodzącej z dziedzicznych lub ukrytych części genów plemion arktycznych. Weryfikacja wymagałaby badań mikroskopowych komórek włosa i tęczówki, aby powiązać je z naturalnymi grupami klimatycznymi arktycznych i subarktycznych regionów klimatogenicznych.. Zespół Waardenburga nie pojawia się na Pacyfiku i obszarach nieodwiedzanych przez naturalne plemiona arktyczne, więc teza może być słuszna.



EUGENIX ® ETHNIC HAIR COLORS CLASSIFICATION

DEVELOPED BY EUGENIX ® P.S.A. FOR THE USE BY
INDIGENOUS HAIR TRIBAL CLIMATIC ETHNICITIES.

A. ARCTICUS ETHNIC HERITAGE COLORS.

0. (**Arcticus Blancus**) Tribe of Ultra White Arctic Blanc Hair. (CMYK-RGB Range TBA)
Approximate natural climatic territory based on hair pigmentation from 90° N to 62° N.
1. (**Arcticus Blondus**) Tribe of Light Blond Hair. (CMYK-RGB Range TBA)
Approximate natural climatic territory based on hair pigmentation from 62° N to 51° N.
2. (**Arcticus Blontus**) Tribe of Medium Light Blont Hair. (CMYK-RGB Range TBA)
Approximate natural climatic territory based on hair pigmentation from 62° N to 51° N.
3. (**Arcticus Blendus**) Tribe of Medium Blend Hair. (CMYK-RGB Range TBA)
Approximate natural climatic territory based on hair pigmentation from 62° N to 42° N.
4. (**Arcticus Blentus**) Tribe of Medium Dark Blent Hair. (CMYK-RGB Range TBA)
Approximate natural climatic territory based on hair pigmentation from 62° N to 42° N.
5. (**Arcticus Blundus**) Tribe of Dark Blund Hair. (CMYK-RGB Range TBA)
Approximate natural climatic territory based on hair pigmentation from 51° N to 42° N.
6. (**Arcticus Bluntus**) Tribe of Ultra Dark Blunt Hair. (CMYK-RGB Range TBA)
Approximate natural climatic territory based on hair pigmentation from 51° N to 42° N.

B. COARCTICUS ETHNIC HERITAGE COLORS.

0. (**Coarcticus Albus/Albinus**) Reserved for Anthropologic and Genetic studies.
Approximate climatic territory based on hair pigmentation from 90° N to 42° N.
1. (**Coarcticus Blodus**) Tribe of Light Blod Hair. (CMYK-RGB Range TBA)
Approximate climatic territory based on hair pigmentation from 62° N to 51° N.



- 219 2. **(Coarcticus Blotus)** Tribe of Medium Light Blot Hair. (CMYK-RGB Range TBA)

220 *Approximate climatic territory based on hair pigmentation from 62° N to 51° N.*

- 221 3. **(Coarcticus Brodus)** Tribe of Medium Brod Hair. (CMYK-RGB Range TBA)

222 *Approximate climatic territory based on hair pigmentation from 62° N to 42° N.*

- 223 4. **(Coarcticus Brotus)** Tribe of Medium Dark Brot Hair. (CMYK-RGB Range TBA)

224 *Approximate climatic territory based on hair pigmentation from 62° N to 42° N.*

- 225 5. **(Coarcticus Burgdus)** Tribe of Dark Burgd Hair. (CMYK-RGB Range TBA)

226 *Approximate climatic territory based on hair pigmentation from 51° N to 42° N.*

- 227 6. **(Coarcticus Burgtus)** Tribe of Ultra Dark Burgt Hair. (CMYK-RGB Range TBA)

228 *Approximate climatic territory based on hair pigmentation from 51° N to 42° N.*

229
230 C. COARCTICUS ETHNIC HERITAGE COLORS.

- 231
232 0. **(Coarcticus Albus/Albinus)** Reserved for Anthropologic and Genetic studies.

233 *Approximate climatic territory based on hair pigmentation from 90° N to 42° N.*

- 234 1. **(Coarcticus Burndus)** Tribe of Light Burnd Hair. (CMYK-RGB Range TBA)

235 *Approximate climatic territory based on hair pigmentation from 62° N to 51° N.*

- 236 2. **(Coarcticus Burntus)** Tribe of Medium Light Burnt Hair. (CMYK-RGB Range TBA)

237 *Approximate climatic territory based on hair pigmentation from 62° N to 51° N.*

- 238 3. **(Coarcticus Browndus)** Tribe of Medium Brownd Hair. (CMYK-RGB Range TBA)

239 *Approximate climatic territory based on hair pigmentation from 62° N to 42° N.*

- 240 4. **(Coarcticus Browntus)** Tribe of Medium Dark Brownt Hair. (CMYK-RGB Range TBA)

241 *Approximate climatic territory based on historical exposure from 62° N to 42° N.*

- 242 5. **(Coarcticus Brunedus)** Tribe of Dark Bruned Hair. (CMYK-RGB Range TBA)

243 *Approximate climatic territory based on hair pigmentation from 51° N to 42° N.*

- 244 6. **(Coarcticus Brunetus)** Tribe of Ultra Dark Brunet Hair. (CMYK-RGB Range TBA)

245 *Approximate climatic territory based on hair pigmentation from 51° N to 42° N.*



D. RAFALTICUS / AQUATICUS ETHNIC HERITAGE COLORS.

0. **(Rafalticus-Aquaticus Albus/Albinus)** Reserved for Anthropologic and Genetic studies.

Approximate natural climatic territory based on hair pigmentation from 42° N to 42° S.

1. **(Rafalticus/Aquaticus Blacus)** Tribe of Completely Black Hair. (CMYK-RGB RangeTBA)

Approximate natural climatic territory based on hair pigmentation from 42° N to 42° S.

Eugenix ® Ethnic Hair Colors Classification is being developed for various purposes all coming together to support individual climatic hair ethnicities and their hair-based heritage that deserve a recognitions and protection to the full extent of international laws and resolutions already in place for example UN A/61/295 and UN ILO convention C169.

Eugenix thru the development of culture, heritage and science based ethnic hair classification hopes to, lower the amount of racial conflicts that place strain on ethnic minorities of the individual ethnic hair type and color base tribal groups that with rear variations of uniquely developed eye colors and skin phototypes form even smaller sub-tribal groups that deserve a recognition and protection in their indigenous climatic territories as their MVP population number rely on recognition of their association to specific indigenous lands, waters and whole indigenous ecosystem that forms with their habitation a unique co-symbiosed system requiring protection from all forms of racial conflicts and territorial colonism.

Eugenix ® Ethnic Hair Colors Classification can help expand the research in various fields involving ethnic trichology, ethnic dermatology, ethnic pharmacology, ethnic cosmetology, but also ethnic genetic studies and all other studies that serve and protect rights and sustainment of climatic hair groups and their indigenous environment and ecosystem.



K Pawlak

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

Godeo Optimo Maximo Piast & Wasa

Arctic Men Extinction Noticed.

Arctic Magnetic Earth Naturalist.

Antarctic Mass Excavation Nonetheless.

Founder and Board President of

Eugenix ® Simple Stock Corporation of

Arcticus Blancus – Indigenous Arctic Ethnicity

Arcticus Blancus (Latin), Blanków (Polish).